



ALUBORD

BORDURE PER IL GIARDINAGGIO
GARDEN EDGINGS



AIUOLE E PAVIMENTAZIONI CON **BORDURE**

ALUBORD è la bordura da giardino ideale per gli appassionati del fai da te, ma dedicata anche ai più esigenti professionisti del paesaggio. Permette di delimitare le pavimentazioni e creare il contenimento di aiuole o vialetti realizzati in ghiaia o con autobloccanti, ciottoli resinati o altri materiali di riempimento.

Le caratteristiche tecniche ed estetiche del profilo, la sua capacità di separare in modo netto le decorazioni realizzate con pietrisco di ogni genere, unite ad un'elevata calpestabilità e stabilità ne fanno una delle soluzioni più interessanti da un punto di vista progettuale, negli interventi di sistemazione delle aree esterne.

Disponibile in **alluminio**, **corten** o **plastica** in molteplici tipologie.

LAWNS AND PAVEMENTS WITH **EDGINGS**

ALUBORD is the ideal garden edging for DIY lovers but also designed for more demanding landscaping professionals. It allows you to border pavement and create borders for lawns or pebble, brick, cobble or other filler paths.

The technical and aesthetic features of the profile, its ability to clearly separate decorations made with any type of stone combined with high practicality and stability make it one of the most interesting solutions for landscaping from the design standpoint.

Available in **aluminium**, **corten** steel or **plastic** in multiple types.



LA BORDURA PERFETTA PER **INFINITE DESTINAZIONI D'USO**, DAI GIARDINI PRIVATI AGLI SPAZI PUBBLICI.

THE PERFECT EDGING FOR A **MYRIAD OF USES**, FROM PRIVATE GARDENS TO PUBLIC AREAS.

ALU-BORD



SICUREZZA

La bordura prevede la parte superiore arrotondata per garantire la sicurezza (per i piedi e le zampe degli animali domestici).

POSA IN CURVA

La flessibilità di ogni elemento, indipendentemente dal materiale, facilita la posa anche con andamenti curvilinei per disegnare perimetri ondulati di aree verdi.

SAFETY

The edging includes a rounded top to guarantee safety (for feet and pet paws).

CURVED INSTALLATION

The flexibility of each element, regardless of the material, facilitates installation even with curves to contour wavy lawn perimeters.



VANTAGGI

- Leggero
- Soluzione sostenibile 100% riciclabile
- Posa semplice
- Pratico
- Resistente alla corrosione
- Resistente agli agenti atmosferici
- Si adatta ad andamenti curvilinei
- Duraturo

DESTINAZIONI D'USO

- Aiuole, vialetti o pavimentazioni in ghiaia
- Orti
- Pavimentazioni in grigliati Gravelfix
- Tetti verdi

BENEFITS

- Light weight
- 100% recyclable sustainable solution
- Easy installation
- Practical
- Rust resistant
- Weather resistant
- Adapts to curves
- Durable

INTENDED USE

- Lawns, walkways or pebble paths
- Vegetable gardens
- Gravelfix honeycomb paving
- Green roofs





ALUBORD ALUMINUM

Le bordure in alluminio sono disponibili nelle seguenti misure e formati:

- **ALUBORD IA**
altezza di 14 cm, autoincastrabile senza l'ausilio di giunzioni e dotata di asole per poterla picchettare al terreno mediante il picchetto (disponibile a catalogo).
- **ALUBORD I**
altezze di 10 cm e 20 cm, autoincastrabile senza l'ausilio di giunzioni.
- **ALUBORD L**
alta 5 cm, ideale per delimitare GRAVELFIX.

Aluminium edgings available in the following sizes and formats:

- **ALUBORD IA**
14 cm high, self-fitting without junctions and equipped with slots to be staked in the ground with a picket (available in the catalogue).
- **ALUBORD I**
10 cm and 20 cm high, self-fitting without junctions.
- **ALUBORD L**
5 cm high, ideal for GRAVELFIX edging.



ALUBORD CORTEN

Le bordure in acciaio corten, caratterizzate dal caratteristico colore ruggine sono disponibili nelle seguenti misure e formati:

- **ALUBORD CORTEN I**
altezza di 14 cm, bordura che si incastra l'una con l'altra con bordo superiore arrotondato
- **ALUBORD CORTEN L**
alta 5 cm, ideale per delimitare GRAVELFIX.

Corten steel edging, featuring the characteristic rust colour, available in the following sizes and formats:

- **ALUBORD CORTEN I**
14 cm high, edging that fits into each other with rounded top edge.
- **ALUBORD CORTEN L**
5 cm high, ideal for GRAVELFIX edging.



ALUBORD PLASTIC

Le bordure in plastica, economiche e pratiche, sono disponibili nelle seguenti misure e formati:

- **ALUBORD PLASTIC I**
altezza di 10 cm, autoincastrabile senza l'ausilio di giunzioni.

Plastic edgings, cheap and practical, available in the following sizes and formats:

- **ALUBORD PLASTIC I**
10 cm high, self-fitting without junctions.



ALUBORD può essere utilizzato in abbinamento alla pacciamatura naturale **PAMIDRE** per delimitare le aiole e creare uno strato di materiale inerte che impedisce la crescita di piante infestanti.

ALUBORD can be used in combination with **PAMIDRE** natural mulch to border lawns and create an inert material layer that prevents weed growth.



L'utilizzo di **ALUBORD** in abbinamento alla lastra alveolare **GRAVELFIX** è inoltre consigliato per creare pavimentazioni stabili o soluzioni di contenimento per vialetti in ghiaia.

Used in combination with **GRAVELFIX** honeycomb plaques, **ALUBORD** is also recommended to create stable paving or for enclosing pebble walkways.



POSA

Il montaggio, estremamente semplice rende il prodotto veloce da installare e caratterizzato da un basso costo applicativo, riducendo sensibilmente la manodopera e la manutenzione.

ALUBORD si installa rapidamente e non richiede l'impiego di attrezzi speciali: la flessibilità di ogni elemento facilita la posa anche con andamenti curvilinei.

INSTALLATION

Installation, extremely simple, makes the product quick to lay with low application costs, significantly reducing labour and maintenance.

ALUBORD is quickly installed and does not require the use of special tools: the flexibility of each element makes even curved installation easy.



1
Tracciamento dell'aiuola.
Flower bed tracing.



2
Misurazione lunghezza e segnatura per taglio a misura.
Length measurement and cut to size marking.



3
Taglio a misura con flessibile.
Cut to size with a saw.



4
Curvatura e accoppiamento con incastro.
Curves and coupling.



5
Ancoraggio al terreno con picchetti (solo per Alubord h14).
Ground anchoring with pickets (Alubord h14 only).



6
Compattazione del terreno vicino alla bordura.
Ground compaction near the edging.



7
Stesura del telo in tessuto non tessuto di protezione.
Protective non woven fabric laying.



8
Stesura di ciottoli o altro materiale.
Pebble or other material laying.



9
Aiuola completata.
Flower bed completed.

[Clicca e guarda i video sulla posa di Alubord. / Click to watch the Alubord installation video.](#)

TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	QUANTITÀ / QUANTITY	CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	CODICE EAN / EAN CODE
ALUBORD ALUMINUM "L" H 5 	250 x H 5 x 4,45 cm Spessore / Thickness 1,5 mm	10 pcs/Box 25 ml/Box	ALUBORDL2505Box	8033182030123
	120 x H 5 x 4,45 cm Spessore / Thickness 1,5 mm	3 pcs/Box 3,6 ml/Box	ALUBORDL1205Box	8033182030055
ALUBORD ALUMINUM "L" H 10 	250 x H 10 cm Spessore / Thickness 1,2 mm	10 pcs/Box 25 ml/Box	ALUBORDI25010Box	8033182030130
	120 x H 10 cm Spessore / Thickness 1,2 mm	3 pcs/Box 3,6 ml/Box	ALUBORDI12010Box	8033182030079
Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni / Edgings fit into each other, no junctions required.				
ALUBORD ALUMINUM "L" H 20 	250 x H 20 cm Spessore / Thickness 1,8 mm	10 pcs/Box 25 ml/Box	ALUBORD25020Box	8033182030147
	Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni. Edgings fit into each other, no junctions required.			
ALUBORD ALUMINUM "IA" H 14 	250 x H 14 cm Spessore / Thickness 1,4 mm	5 pcs/Box 12,5 ml/Box	000190	8055118898522
	Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni. Modello dotato di asole, picchetto di sostegno venduto separatamente. Edgings fit into each other, no junctions required. Model equipped with slots, support pickets sold separately.			
PICCHETTO/PICKET 	25 x H 2,3 x 1,1 cm Spessore / Thickness 1,3 mm	15 pcs/Box	000191	8055118898539
	Picchetto da abbinare ad Alubord IA H 14 e/o ad Alubord L H 5. Picket to be combined with Alubord IA H 14 and/or Alubord L H 5.			
ALUBORD CORTEN "L" H 5 	150 cm x H 5 x 5 cm Spessore / Thickness 1,5 mm	20 pcs/Box 30 ml/Box	000146	8055118897860
ALUBORD CORTEN "I" H 14 	150 x H 14 cm Spessore / Thickness 1,5 mm	20 pcs/Box 30 ml/Box	000147	8055118897877
	Bordo superiore arrotondato, piastre di giunzione incluse. Rounded top edge, junction plates included.			
ALUBORD PLASTIC "I" H 10 	600 x H 10 cm Spessore / Thickness 1,2 mm Tubo superiore / Top tube Ø 1 cm	1 pcs/Box 6 ml/Box	000192	8594176170008
	Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni. Edgings fit into each other, no junctions required.			



The finest natural stone collection

GRANULATI ZANDOBBIO S.p.A. | 24060 Zandobbio (BG) - Italy | Via Selva, 29 | Tel +39 035 941584 | Fax +39 035 944766 | www.granulati.it | info@granulati.it

Esposizione STONE CITY | 24060 Bolgare (BG) - Italy | Via Europa, 38 | www.stonecity.it